



**Ardoni**  
AESTHETIC SOFA

**Модульная система**

# **Венеция**



## Габаритные размеры

### Модули с двумя боковинами

| Изделие  | Б(30) П1(100) Б(30)<br>КОНС П1(100) Б(30)   | Б(30) П1(100) Б(20)<br>Б(20) П1(100) Б(30)  | Б(30) П1(100) Б(8,5)<br>Б(8,5) П1(100) Б(30)   | Б(20) П1(100) Б(20) | Б (20) П1(100) Б(8,5)<br>Б (8,5) П1(100) Б(20) | Б(8,5) П1(100) Б(8,5) |
|--|---|---|--|---------------------|--|-----------------------|
| Изображение  |   |   |  |                     |  |                       |
| Ширина, см   | 160   | 150   | 139  | 140                 | 129  | 118                   |
| Глубина, см  | 102   | 102   | 102  | 102                 | 102  | 102                   |
| Высота/с<br>подголовником,<br>см                           | 82/90   | 82/90   | 82/90  | 82/90               | 82/90  | 82/90                 |
| Высота<br>посадочного<br>места, см                         | 45  | 45  | 45   | 45                  | 45   | 45                    |
| Глубина<br>посадочного<br>места, см                        | 65/92   | 65/92   | 65/92  | 65/92               | 65/92  | 65/92                 |
| Механизм<br>трансформации /<br>Функциональные<br>опции, см | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС. (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник         | Подголовник                                    | Подголовник           |

\* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

#### Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

-Б (30) и КОНС имеют одинаковую ширину. Поэтому ширина всех модулей с **Б (30)** такая же, как ширина аналогичного модуля с КОНС.

**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 20 см.

**Правильно:** КОНС П1 (100) Б(20).

**Не правильно:** Б(20) П1 (100) КОНС.

## Габаритные размеры

### Модули с двумя боковинами

| Изделие  | Б(30) П1(90) Б(30)<br>КОНС П1(90) Б(30)   | Б(30) П1(90) Б(20)<br>Б(20) П1(90) Б(30)  | Б(30) П1(90) Б(8,5)<br>Б(8,5) П1(90) Б(30)   | Б(20) П1(90) Б(20) | Б (20) П1(90) Б(8,5)<br>Б (8,5) П1(90) Б(20) | Б(8,5) П1(90) Б(8,5) |
|--|---|---|--|--------------------|--|----------------------|
| Изображение  |   |   |  |                    |  |                      |
| Ширина, см   | *150  | *140  | *129   | *130               | *119   | *108                 |
| Глубина, см  | 102   | 102   | 102  | 102                | 102  | 102                  |
| Высота/с<br>подголовником,<br>см                           | 82/90   | 82/90   | 82/90  | 82/90              | 82/90  | 82/90                |
| Высота<br>посадочного<br>места, см                         | 45  | 45  | 45   | 45                 | 45   | 45                   |
| Глубина<br>посадочного<br>места, см                        | 65/92   | 65/92   | 65/92  | 65/92              | 65/92  | 65/92                |
| Механизм<br>трансформации /<br>Функциональные<br>опции, см | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС. (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник        | Подголовник                                  | Подголовник          |

\* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

#### Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

- **Б (30) и КОНС** имеют одинаковую ширину. Поэтому ширина всех модулей с **Б (30)** такая же, как ширина аналогичного модуля с **КОНС**.

**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 20 см.

**Правильно:** КОНС П1 (100) Б(20).

**Не правильно:** Б(20) П1 (100) КОНС.

## Модули с двумя боковинами

| Изделие  | Б(30) П1(80) Б(30)<br>КОНС П1(80) Б(30)  | Б(30) П1(80) Б(20)<br>Б(20) П1(80) Б(30)  | *Б(30) П1(80) Б(8,5)<br>*Б(8,5) П1(80) Б(30)  | Б(20) П1(80) Б(20) | *Б(20) П1(80) Б(8,5)<br>*Б(8,5) П1(80) Б(20) | *Б(8,5) П1(80) Б(8,5) |
|--|--|---|---|--------------------|--|-----------------------|
| Изображение  |  |   |   |                    |  |                       |
| Ширина, см   | 140  | 130   | 119   | 120                | 109  | 98                    |
| Глубина, см  | 102  | 102   | 102   | 102                | 102  | 102                   |
| Высота / с<br>подголовником, см                                | 82/90  | 82/90   | 82/90   | 82/90              | 82/90  | 82/90                 |
| Высота посадочного<br>места, см                                | 45   | 45  | 45  | 45                 | 45   | 45                    |
| Глубина<br>посадочного места/<br>без подспинной<br>подушки, см | 65/92  | 65/92   | 65/92   | 65/92              | 65/92  | 65/92                 |
| Механизм<br>трансформации /<br>Функциональные<br>опции, см     | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС. (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник        | Подголовник                                  | Подголовник           |

\* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

### Особенности Модулей:

- Подлокотники Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.

**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.







Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 8,5 см.

Правильно: КОНС-П1 (80)-Б(8,5).

Не правильно: Б (8,5)-П1 (80)-КОНС.

## Габаритные размеры

### Модули с двумя боковинами

| Изделие  | Б(30) П2(100) Б(30)<br>КОНС П2 (100) Б(30)  | Б(30) П2(100) Б(20)<br>Б(20) П2(100) Б(30)  | *Б(30) П2(100) Б(8,5)<br>*Б(8,5) П2(100) Б(30)   | Б(20) П2(100) Б(20)   | *Б (20) П2(100) Б(8,5)<br>*Б (8,5) П2(100) Б(20)                                    | *Б(8,5) П2(100) Б(8,5)  |
|--|---|---|--|---|---|---|
| Изображение  |                        |                            |                       |  |  |  |
| Ширина, см   | 260   | 250   | *239   | 240   | *229  | *218  |
| Глубина, см  | 102   | 102   | 102  | 102   | 102   | 102   |
| Высота/с<br>подголовником,<br>см                           | 82/90   | 82/90   | 82/90  | 82/90   | 82/90   | 82/90   |
| Высота<br>посадочного<br>места, см                         | 45  | 45  | 45   | 45  | 45  | 45  |
| Глубина<br>посадочного<br>места, см                        | 65/92   | 65/92   | 65/92  | 65/92   | 65/92   | 65/92   |
| Механизм<br>трансформации /<br>Функциональные<br>опции, см | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС. (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник   |

\* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

#### Особенности Модулей:

- Подлокотники **Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС** входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

-Б (30) и КОНС имеют одинаковую ширину. Поэтому ширина всех модулей с Б (30) такая же, как ширина аналогичного модуля с КОНС.

**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.







Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 20 см.

**Правильно:** КОНС П2 (100) Б(20).

**Не правильно:** Б(20) П2 (100) КОНС.

## Габаритные размеры

### Модули с двумя боковинами

| Изделие  | Б(30) П2(90) Б(30)<br>КОНС П2 (90) Б(30)  | Б(30) П2(90) Б(20)<br>Б(20) П2(90) Б(30)  | *Б(30) П2(90) Б(8,5)<br>*Б(8,5) П2(90) Б(30)   | Б(20) П2(90) Б(20)  | *Б (20) П2(90) Б(8,5)<br>*Б (8,5) П2(90) Б(20)                                      | *Б(8,5) П2(90) Б(8,5)   |
|--|---|---|--|---|---|---|
| Изображение  |                        |                            |                       |  |  |  |
| Ширина, см   | *240  | *230  | *219   | 220   | *209  | *198  |
| Глубина, см  | 102   | 102   | 102  | 102   | 102   | 102   |
| Высота/с<br>подголовником,<br>см                           | 82/90   | 82/90   | 82/90  | 82/90   | 82/90   | 82/90   |
| Высота<br>посадочного<br>места, см                         | 45  | 45  | 45   | 45  | 45  | 45  |
| Глубина<br>посадочного<br>места, см                        | 65/92   | 65/92   | 65/92  | 65/92   | 65/92   | 65/92   |
| Механизм<br>трансформации /<br>Функциональные<br>опции, см | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС. (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник   |

\* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

#### Особенности Модулей:

- Подлокотники Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.

-Б (30) и КОНС имеют одинаковую ширину. Поэтому ширина всех модулей с Б (30) такая же, как ширина аналогичного модуля с КОНС.







**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 20 см.

Правильно: КОНС П2 (100) Б(20).

Не правильно: Б(20) П2 (100) КОНС.

## Модули с двумя боковинами

| Изделие  | Б(30) П2(80) Б(30)<br>КОНС П2(80) Б(30)  | Б(30) П2(80) Б(20)<br>Б(20) П2(80) Б(30)  | *Б(30) П2(80) Б(8,5)<br>*Б(8,5) П2(80) Б(30)  | Б(20) П2(80) Б(20)  | *Б(20) П2(80) Б(8,5)<br>*Б(8,5) П2(80) Б(20)  | *Б(8,5) П2(80) Б(8,5)   |
|--|--|---|---|---|---|---|
| Изображение  |                         |                            |                          |  |  |  |
| Ширина, см   | 220  | 210   | *199  | 200   | *189  | *178  |
| Глубина, см  | 102  | 102   | 102   | 102   | 102   | 102   |
| Высота / с<br>подголовником, см                                | 82/90  | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   |
| Высота посадочного<br>места, см                                | 45   | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  |
| Глубина<br>посадочного места/<br>без подспинной<br>подушки, см | 65/92  | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92   |
| Механизм<br>трансформации /<br>Функциональные<br>опции, см     | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС. (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник   |

\* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

### Особенности Модулей:

- Подлокотники Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**







**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева была консоль, а справа подлокотник шириной 8,5 см.

Правильно: КОНС-П2 (100)-Б(8,5).

Не правильно: Б (8,5)-П2 (100)-КОНС.

## Модули с одной боковиной

| Изделие   | П2(100) Б(30)<br>Б(30) П2(100)  | П2(100) Б(20)<br>Б(20) П2(100)  | *П2(100) Б(8,5)<br>*Б(8,5) П2(100)  | П2(80) Б(30)<br>Б(30) П2(80)  | П2(80) Б(20)<br>Б(20) П2(80)  | *П2(80) Б(8,5)<br>*Б(8,5) П2(80)  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение   |                            |  |  |        |  |  |
| Ширина, см  | 230   | 220   | *209  | 190   | 180   | *169  |
| Глубина, см   | 102   | 102   | 102   | 102   | 102   | 102   |
| Высота / с<br>подголовником, см                             | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   |
| Высота посадочного<br>места, см                             | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  |
| Глубина посадочного<br>места/ без подспинной<br>подушки, см | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92   |
| Механизм<br>трансформации /<br>Функциональные опции,<br>см  | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник   | Подголовник   | Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС. (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник   | Подголовник   |

\* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

### Особенности Модулей:

- Подлокотники Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**







**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был подлокотник, шириной 30 см, а справа подлокотника не было совсем.

Правильно: Б(30) П2(100).

Не правильно: П2(100) Б(20).

## Модули с одной боковиной

| Изделие   | П2(90) Б(30)<br>Б(30) П2(90)  | П2(90) Б(20)<br>Б(20) П2(90)  | *П2(90) Б(8,5)<br>*Б(8,5) П2(90)  | П1(100) Б(30)<br>Б(30) П1(100)   | П1(100) Б(20)<br>Б(20) П1(100)  | П1(100) Б(8,5)<br>Б(8,5) П1(100)  |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Изображение   |                            |  |  |                       |  |  |
| Ширина, см  | *210  | *220  | *189  | 130  | 120   | 109   |
| Глубина, см   | 102   | 102   | 102   | 102  | 102   | 102   |
| Высота / с<br>подголовником, см                             | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90  | 82/90   | 82/90   |
| Высота посадочного<br>места, см                             | 45  | 45  | 45  | 45   | 45  | 45  |
| Глубина посадочного<br>места/ без подспинной<br>подушки, см | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92  | 65/92   | 65/92   |
| Механизм<br>трансформации /<br>Функциональные опции,<br>см  | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС. (консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник   | Подголовник   |

\* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

### Особенности Модулей:

- Подлокотники Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.









**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был подлокотник, шириной 30 см, а справа подлокотника не было совсем.

Правильно: Б(30) П2(100).

Не правильно: П2(100) Б(20).

## Модули с одной боковиной

| Изделие  | П1(90) Б(30)<br>Б(30) П1(90)   | П1(90) Б(20)<br>Б(20) П1(90)  | П1(90) Б(8,5)<br>Б(8,5) П1(90)   | П1(80) Б(30)<br>Б(30) П1(80)   | П1(80) Б(20)<br>Б(20) П1(80)  | *П1(80) Б(8,5)<br>*Б(8,5) П1(80)  | Подголовник   | Подушка<br>декоративная<br>45*45  |
|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| Изображение  |                               |  |  |                             |  |  |  |  |
| Ширина, см   | *120   | *110  | 99   | 110  | 100   | *89   | 70  | 45  |
| Глубина, см  | 102  | 102   | 102  | 102  | 102   | 102   | 12  | -   |
| Высота / с<br>подголовником, см                                | 82/90  | 82/90   | 82/90  | 82/90  | 82/90   | 82/90   | 42  | 45  |
| Высота посадочного<br>места, см                                | 45   | 45  | 45   | 45   | 45  | 45  |   |   |
| Глубина<br>посадочного места/<br>без подспинной<br>подушки, см | 65/92  | 65/92   | 65/92  | 65/92  | 65/92   | 65/92   |   |   |
| Механизм<br>трансформации /<br>Функциональные<br>опции, см     | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в<br>КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник   | Подголовник  | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в<br>КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник   | Подголовник   |   |   |

\* – Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

\*\* – Высота модуля с подголовником.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

Особенности Модулей:

- Подлокотники Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.










**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был подлокотник, шириной 30 см, а справа подлокотника не было совсем.

Правильно: Б(30) П1(100).

Не правильно: П1(100) Б(20).

## Модули канapé, промежуточные модули

| Изделие   | П1КШ(100) Б(30)<br>Б(30) П1КШ(100)  | П1КШ(90) Б(30)<br>Б(30) П1КШ(100)   | П1КШ(80) Б(30)<br>Б(30) П1КШ(80)  | П1(100)   | П1(90)  | П1(80)  | П2(100)   | П2(90)  | П2(80)  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина, см  | 133   | *123  | 113   | 100   | *90   | 80  | 200   | *180  | 160   |
| Глубина, см   | 152   | 152   | 152   | 102   | 102   | 102   | 102   | 102   | 102   |
| Высота / с<br>подголовником<br>, см                               | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   |
| Высота<br>посадочного<br>места, см                                | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  |
| Глубина<br>посадочного<br>места/ без<br>подспинной<br>подушки, см | 116/142   | 116/142   | 116/142   | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92   |
| Механизм<br>трансформаци<br>и/<br>Функциональн<br>ые опции, см    | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник   |

\* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

\*\* - Высота модуля с подголовником.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

### Особенности Модулей:

- Подлокотники Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.







**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был подлокотник, шириной 30 см, а справа подлокотника не было совсем.

Правильно: Б(30)-П1КШ (100).

Не правильно: П1КШ (100) Б (30).

## Модули канapé, промежуточные модули, пуфы

| Изделие  | Пуф (100*100)   | Пуф (80*100)  | У2(100)О<br>ОУ2(100)  | У2(100) Б(30)<br>Б(30) У2(100)  | У2(100) Б(20)<br>Б(20) У2(100)  | *У2(100) Б(8,5)<br>*Б(8,5) У2(100)  |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Изображение  |  |  |  |                           |  |  |
| Ширина, см   | 102   | 82  | 199   | 229   | 219   | *207  |
| Глубина, см  | 102   | 102   | 102   | 102   | 102   | 102   |
| Высота / с<br>подголовником, см                                | 45  | 45  | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   |
| Высота посадочного<br>места, см                                |   |   | 45  | 45  | 45  | 45  |
| Глубина посадочного<br>места/ без<br>подспинной подушки,<br>см |   |   | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92   |
| Механизм<br>трансформации/<br>Функциональные<br>опции, см      |   |   | Подголовник   | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник   | Подголовник   |

\* - Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

\*\* - Высота модуля с подголовником.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917-2014

### Особенности Модулей:

- Подлокотники Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.









**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был подлокотник, шириной 30 см, а справа подлокотника не было совсем.

Правильно: Б(30)-П1КШ (100).

Не правильно: П1КШ (100) Б (30).

## Угловые модули

| Изделие  | У2(90)О<br>ОУ2(90)  | У2(90) Б(30)<br>Б(30) У2(90)   | У2(90) Б(20)<br>Б(20) У2(90)   | *У2(90) Б(8,5)<br>*Б(8,5) У2(90)  | У2(80)О<br>ОУ2(80)  | У2(80) Б(30)<br>Б(30) У2(80)  | У2(80) Б(20)<br>Б(20) У2(80)  | *У2(80) Б(8,5)<br>*Б(8,5) У2(80)  |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---|
| Изображение  |  |                               |  |  |  |                            |  |  |
| Ширина, см   | *189  | *219   | *209   | *197  | 179   | 209   | 199   | 187   |
| Глубина, см  | 102   | 102  | 102  | 102   | 102   | 102   | 102   | 102   |
| Высота/ с<br>подголовником, см                                 | 82/90   | 82/90  | 82/90  | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   | 82/90   |
| Высота<br>посадочного места,<br>см                             | 45  | 45   | 45   | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  |
| Глубина<br>посадочного места/<br>без подспинной<br>подушки, см | 65/92   | 65/92  | 65/92  | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92   | 65/92   |
| Механизм<br>трансформации /<br>Функциональные<br>опции, см     | Подголовник   | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б (30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в<br>КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник  | Подголовник   | Подголовник   | Подголовник<br>Боковина на выбор:<br>Б(30) или КОНС.<br>(консоль)<br>Выдвижной ящик в<br>КОНС.<br>(23*47*9,5) | Подголовник   | Подголовник   |

\* – Модуль находится в разработке. Габаритные размеры могут измениться. Действует увеличенный срок изготовления.

\*\* – Высота модуля с подголовником.

При расчете точных размеров к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями, кроме соединений с модулем боковины.

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на  $\pm 2$  см согласно ГОСТ 19917–2014

### Особенности Модулей:

– Подлокотники Б (8,5), Б (20), Б (30), КОНС входят в состав модулей с посадочными местами и являются их неотъемлемой частью. **Внешние габариты модулей необходимо учитывать при оформлении доставки до клиента.**

– Модули У2 (100)О, ОУ2 (100), У2(80)О, ОУ2(80) – это угловые модули 90 градусов с двумя посадочными местами, где буква «О» обозначает сторону, с которой посадочное место является «открытым». Если буква «О» стоит в начале, то посадочное место «открыто» слева, если же в конце – справа.

**Важно!** При заказе любого модуля с подлокотником/консолью необходимо учитывать сторонность их расположения. Записывать название модуля обязательно помодульно слева направо.

Пример. Нам необходимо, чтобы, когда модуль/диван находится перед нами, слева был ограничен подушкой, а справа открытым (ни подлокотника, ни подспинной подушки не было совсем).

Правильно: У2(100)О

Не правильно: ОУ2(100)

## Внутреннее наполнение

### Каркас

- Для изготовления каркаса используются древесина твердолиственных и хвойных пород с относительной влажностью 6-8% , мебельная фанера, ДСП, ДВП, мебельный картон.

### Наполнители

- В подспинных подушках в качестве наполнителя используется высокоизвитое силиконизированное волокно, помещенное в специальную «дышащую» наволочку, что придаёт особый комфорт при сидении и отдыхе.

- **Модульная группа имеет 2 исполнения, которые отличаются по наполнению посадочных подушек.** Мягкий наполнитель сидения состоит из нескольких слоев разных по техническим характеристикам пенополиуретанов.

**Исполнение 1** – отличается утопающе мягкой посадкой.


Состав слоев ППУ:

- верхний слой VE – Memory Foam
- средний слой – эластичный ППУ класса HS
- нижний слой эластичного ППУ класса ST

**Исполнение 2** – более упругая (по сравнению с Исполнение 1) посадка.

Состав слоев ППУ:

- Верхний слой – высокоэластичный ППУ класса HR
- средний слой – эластичный ППУ класса HS
- нижний слой эластичного ППУ класса ST



### Наполнитель Мемори фоам.

Материал Мемори фоам обладает следующими свойствами и преимуществами:

- **обладает эффектом памяти** – при посадке на диван его особая структура начинает «подстраиваться» под тело человека, точно повторяя его контуры, создавая при этом обволакивающий эффект;
- **равномерно распределяет нагрузку тела**, что говорит о его ортопедических свойствах, благодаря этому у дивана очень удобная посадка;
- **улучшены характеристики теплопроводимости и термочувствительности**, поэтому материал приспосабливается к температуре тела человека, и положительно влияет на кровообращение, а также способствуют снятию болей в спине;
- Наполнитель **гипоаллергичен**, а его структура и состав препятствуют размножению бактерий и микроорганизмов.
- Материал выдерживает **высокие нагрузки**, не меняя при этом своих свойств.

-Подушки сидения большие по габаритным размерам и на них отсутствуют какие-либо утяжки. Такая конструкция подушек сидений, в сочетании с наполнителем, имеющим эффект памяти (Исполнение 1), подразумевает, что после воздействия на нее нагрузок, восстановление будет постепенным и подушки сидений не будут иметь идеально ровный вид, что создает эффект мягкости, уюта и простой домашней обстановки.

- В подспинных подушках и подушках сиденья между обивкой и основным наполнителем располагаются специальные вспомогательные наполнители (Люкс 200, Люкс 300, Синтепон 100). Благодаря этим материалам работа пенополиуретанового блока улучшается: нагрузка распределяется равномерно, при точечных нагрузках подушки дивана быстро восстанавливают свой исходный вид, сохраняется четкость контура изделия.

### Резинотканевые ремни

- В рамках секций сидений используются специальные резинотканевые ремни, придающие сиденью дополнительную мягкость при посадке.



## Опоры

- Металлические опоры, высотой 12 см окрашиваются по цветовой карте:



## КОНСОЛЬ

- В составе модульной группы есть модули с консолью. Консоль дает возможность хранить различные нужные мелочи, что, безусловно, добавляет дивану удобства и функциональности. Консоль изготавливается из МДФ, облицовывается шпоном древесины ценных пород и окрашивается по цветовой карте ARDONI.



Плавное выдвигание ящика обеспечивается шариковыми направляющими.

## Функциональные опции

- Подголовники являются дополнительной опцией. Они устанавливаются в специальные отверстия в спинке и являются съемными. Поэтому при необходимости их можно убрать.

**Внимание!** При заказе дивана/модуля изначально без подголовников, в спинке по умолчанию отверстия для подголовников не делаются. Поэтому дозаказ в этом случае невозможен.

- Дополнительно возможен заказ декоративных подушек, повторяющих дизайн модели. Габаритные размеры подушек: 45\*45.

- По умолчанию на модули устанавливаются крепления типа «крокодил». Порядок крепления определяется последовательностью модулей в бланке заказа.

- Модули можно перемещать и по-разному ставить между собой. Для этого необходимо отсоединить крепления. Обращаем ваше внимание, что стыковка при помощи крепления «крокодил» в этом случае будет возможна только в первоначальном варианте (так, как указано в бланке заказа). Но и без креплений модули устойчивы и их эксплуатация безопасна.



- Подспинные подушки очень мягкие. Позволяют комфортно расположиться как сидя, так и полулежа. Подспинные подушки без утяжек, к спинке дивана не прикреплены, поэтому, в случае необходимости, их можно убрать.

## Механизмы трансформации

- Механизм трансформации для сна отсутствует.

## Особенности модульной группы

- В связи с тем, что Б(8,5), Б(20), Б(30), КОНС входят в состав модуля с посадочными местами, отдельно их габаритные размеры не указываются в общей таблице. Обращаем Ваше внимание, что высота их разная. В следующей таблице указана максимальная высота подлокотника/консоли от пола:

| Габаритные размеры | Б(8,5) | Б(20) | Б(30) | (КОНС)<br>КОНСОЛЬ |
|--------------------|--------|-------|-------|-------------------|
| Ширина             | 8,5    | 20    | 30    | 30                |
| Глубина            | 93     | 93    | 93    | 89                |
| Высота (от пола)   | 59     | 59    | 54    | 40                |

- Соединение модулей между собой происходит при помощи типа «крокодил». Порядок и схема крепления определяется последовательностью модулей в бланке заказа.

- Пуф (100\*100) и Пуф (80\*100) - это отдельные элементы мебели. По желанию клиента на них могут быть установлены крепления - опция дополнительно не оплачивается. О необходимости установки крепления, а также конкретном модуле, с которым планируется стыковка пуфа, нужно указывать в бланке заказа.

- Отличительной особенностью модульной группы являются:

- **большая площадь посадочной поверхности подушек сидения;**

- **отсутствие каких-либо утяжек и прострочек на верхней (посадочной) части подушек сидения;**

- **высокая степень мягкости посадочных подушек, которая достигается за счет их значительной толщины и использования специального сверхмягкого наполнителя.**

В связи с данными особенностями модели после снятия с подушки сидения динамических нагрузок, чехол **может иметь неровности, складки, пузыри**, и это считается нормой.

- Подушки сидения всех модулей с посадочным местом крепятся на текстильную застежку (липучку), расположенную посередине модуля, поэтому откреплять модули, чтобы снять подушку сидения, нет необходимости.

## Обивочный материал

- Цвет декоративной отстрочной нити может быть как в тон основной обивке, так и контрастным.

- Одна и та же модель дивана в разном обивочном материале - в ткани и в коже, будет отличаться по внешнему виду и эргономическим свойствам из-за плотности, толщины и других характеристик выбранного обивочного материала. Чем плотнее и жестче ткань, тем более упругая будет посадка и наоборот.

- **Рекомендуется заказывать изделие в обивочном материале согласно рекомендациям, указанным в действующей спецификации по тканям и козам для данного изделия. Если в спецификации указано, что обивочный материал не рекомендован на данное изделие, то изготовление в нем повлечет существенное изменение внешнего вида модели, а также возможно возникновение различных дефектов на изделии в процессе эксплуатации. Поэтому фабрика не принимает заказы на изготовление изделий в нерекондованном обивочном материале.**

- При выборе ткани необходимо учитывать особенности кроя, которые могут повлиять на направление рисунка и ворса ткани. Направление ворса на моделях обуславливается технологическими особенностями производства.

- Просим обратить ваше внимание, что количество драпировок и фалд зависит от используемого обивочного материала и может отличаться от выставочного образца, как в большую, так и в меньшую сторону.

- Комфорт посадки одной и той же модели зависит от множества факторов и меняется не только в зависимости от наличия/отсутствия механизма трансформации, выбранного обивочного материала, а также и от срока эксплуатации.

- В соответствии с ГОСТ 19917-2014 незначительный оттенок, разнотон ткани, декора от выбранного образца, а также морщины, складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются и браком не являются.

### **Особенности и рекомендации по эксплуатации**

- Для того, чтобы диван долго сохранял свой внешний вид, необходимо периодически производить выравнивание подушек сидения, подлокотников, взбивание подспинных подушек, с целью устранения замятий и смещений, полученных в процессе эксплуатации.

- Рекомендуется эксплуатировать мебель в помещениях с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью 60-70%.

- При транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать мебель в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.

- Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.

- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.

- Загрязненный обивочный материал мягкой мебели рекомендуется чистить специальными средствами по уходу за мягкой мебелью (Например, использовать чистящее средство ARDONI)

### **Обращаем ваше внимание:**

- Новая мебель, как и все другие новые вещи, имеет характерный специфический запах, который исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Чтобы это произошло быстрее, рекомендуется регулярно проветривать помещение, в котором стоит изделие.

- В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель изделия становится мягче, после чего комфорт посадки стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и связан с техническими характеристиками и особенностями используемых при изготовлении изделия материалов.

- Мягкость соседних элементов нового изделия, по упомянутой выше причине может отличаться, в зависимости от конкретного использования. Эти различия исчезают после их равномерной эксплуатации.

- В процессе естественной усадки наполнителя на обивочном материале могут образовываться небольшие складки. Их образование является естественным процессом и не является дефектом.

- Необходимо беречь изделие от попадания прямых солнечных лучей

- В процессе эксплуатации мебели, обитой ворсовой тканью (флок, велюр, вельвет, замша) в местах более частого сидения могут образоваться области с примятым ворсом и изменившимся цветом ткани.

- В целях улучшения потребительских свойств изделия, фабрика-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на внешний вид, без дополнительного уведомления.

- Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения на сайте, а также в каталоге и других электронных и печатных изданий, публикуемых ТМ ARDONI, в первую очередь из-за использования разного обивочного материала.

### **Внимание! Не рекомендуется:**

- Допускать прямой контакт изделия с водой.


- Вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках.

- Во избежание деформации и возможной поломки изделия, а также порчи напольных покрытий, тянуть, двигать по полу, не поднимая его. При необходимости перемещения изделия, его нужно поднимать целиком.


- Допускать контакт колющих, режущих, раскаленных предметов, а также различных химически «агрессивных» жидкостей (растворителей, кислот, бензина и т.д.) с обивочным материалом и декоративными изделиями из дерева. Это может вызвать их повреждение.

## Примеры комплектаций и записи


363<sub>см</sub> ОУ2 (100) – Конс П2 (100) Б (30)




404<sub>см</sub> У2О (80) Конс – П2 (80) Б (30)



333<sub>см</sub> Конс У2(100)– П2(100) Б(30)



467<sub>см</sub> ОУ2 (100) – Конс П2 (100) – П1КШ (100)–Б (30)



Комплектация модульного дивана в заказе записывается помодульно слева направо, если смотреть на модульный диван, стоя к нему лицом. На модули устанавливаются крепления таким образом, чтобы стыковка модулей могла производиться в той последовательности, в которой они указаны в бланке заказа. В случае, если крепления на диван не нужны, то это необходимо указать в бланке заказа. Во избежание ошибок, перечень модулей необходимо указывать через знак «;».