



Ardoni
AESTHETIC SOFA



Ницца

Габаритные размеры

Модули

Изделие	Кресло
Изображение	
Ширина изделия, см	94
Глубина изделия, см	85
Высота изделия, см	78
Высота подлокотников, см	73
Высота посадочного места, см	46
Ширина посадочного места/в узкой части, см	62/25
Глубина посадочного места, см	65
Выдерживаемая нагрузка, кг	120

Ввиду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на ± 2 см согласно ГОСТ 19917-2014

Внимание! Необходимо учитывать внешние габариты кресла при оформлении доставки до клиента.

Внутреннее наполнение изделия

Каркас

- Для изготовления каркаса используются древесина хвойных пород с относительной влажностью 6-8% , мебельная фанера, мебельный картон.

Наполнители

- В мягкой части спинки в качестве наполнителя используется пенополиуретан (ППУ) класса HS (2 слоя) и ST, что придаёт особый комфорт при сидении и отдыхе.
- Подушки сиденья состоят из пенополиуретана (ППУ) класса HR, ST. Благодаря высокоэластичному ППУ класса HR, а также специальной конструкции чехла, подушки сиденья обладают повышенными восстанавливающими свойствами при воздействии на них нагрузки. Такая конструкция сиденья обеспечивает быстрое восстановление чехла без образования «пузырей обивки» в процессе эксплуатации. Благодаря особому сочетанию слоев ППУ с разными техническими характеристиками, создается уникальная по комфортности посадка, а подушки сиденья обладают повышенными восстанавливающими свойствами при воздействии на них нагрузки.
- В спинке и сидении между обивкой и основным наполнителем располагаются специальные вспомогательные наполнители (Синтепон 100, Холло Тек Люкс 300). Благодаря этим материалам работа пенополиуретанового блока улучшается: нагрузка распределяется равномерно, при точечных нагрузках подушки дивана быстро восстанавливают свой исходный вид, сохраняется четкость контура изделия.

Резинотканевые ремни

- При изготовлении каркаса используются специальные резинотканевые ремни, придающие сиденью и спинке дополнительную мягкость при посадке.



Опоры

- Кресло выполняется с **металлической вращающимся основанием** (вращение на 360 градусов). Его высота составляет 6,5 см. Металлическое основание окрашивается по цветовой карте:



Внимание! Вращающаяся опора оснащена подшипником качения, в связи с этим кресло необходимо устанавливать на ровной поверхности для исключения самовращения в сторону наклона.

Обивочный материал

- Цвет декоративной отстрочной нити может быть как в тон основной обивке, так и контрастным.
- Одна и та же модель кресла в разном обивочном материале - в ткани и в коже, будет отличаться по внешнему виду и эргономическим свойствам из-за плотности, толщины и других характеристик выбранного обивочного материала. Чем плотнее и жестче ткань, тем более упругая будет посадка и наоборот.
- Необходимо заказывать изделие в обивочном материале согласно рекомендациям, указанным в действующей спецификации по тканям и кожам для данного изделия. Если в спецификации указано, что обивочный материал не рекомендован на данное изделие, то изготовление в нем повлечет существенное изменение внешнего вида модели, а также возможно возникновение различных дефектов на изделии в процессе эксплуатации. Поэтому фабрика не принимает заказы на изготовление изделий в нерекондованном обивочном материале.

- При выборе ткани необходимо учитывать особенности кроя, которые могут повлиять на направление рисунка и ворса ткани. Направление ворса на моделях обуславливается технологическими особенностями производства.
- **Просим обратить ваше внимание, что количество драпировок и фалд зависит от используемого обивочного материала и может отличаться от выставочного образца как в большую, так и в меньшую сторону.**
- Комфорт посадки одной и той же модели зависит от множества факторов и меняется не только в зависимости от наличия выбранного обивочного материала, а также и от срока эксплуатации.
- В соответствии с ГОСТ 19917-2014 незначительный оттенок, разнотон ткани, декора от выбранного образца, а также морщины, складки на обивочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются и браком не являются.

Особенности и рекомендации по эксплуатации

- Для того, чтобы изделие долго сохраняло свой внешний вид, необходимо периодически производить взбивание и выравнивание мягких элементов с целью устранения замятий и смещений, полученных в процессе эксплуатации.
- Рекомендуется эксплуатировать мебель в помещениях с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью 60-70%.
- При транспортировке и хранении мебели при минусовой температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать мебель в теплом помещении не менее суток без механических воздействий.
- Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
- Загрязненный обивочный материал мягкой мебели рекомендуется чистить специальными средствами по уходу за мягкой мебелью (Например, использовать чистящее средство ARDONI)

Обращаем ваше внимание:

- Новая мебель, как и все другие новые вещи, имеет характерный специфический запах, который исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Чтобы это произошло быстрее, рекомендуется регулярно проветривать помещение, в котором стоит изделие.
- В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель изделия становится мягче, после чего комфорт посадки стабилизируется. Этот процесс является совершенно естественным и связан с техническими характеристиками и особенностями используемых при изготовлении изделия материалов.
- В процессе естественной усадки наполнителя на обивочном материале могут образовываться небольшие складки. Их образование является естественным процессом и не является дефектом.
- Необходимо беречь изделие от попадания прямых солнечных лучей.
- В процессе эксплуатации мебели, обитой ворсовой тканью (флок, велюр, вельвет, замша) в местах более частого сидения могут образоваться области с примятым ворсом и изменившимся цветом ткани.
- В целях улучшения потребительских свойств изделия, фабрика-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющее на внешний вид, без дополнительного уведомления.
- Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения на сайте, а также в каталоге и других электронных и печатных изданий, публикуемых ТМ ARDONI, в первую очередь из-за использования разного обивочного материала.

Внимание! Не рекомендуется:

- Допускать прямой контакт изделия с водой.
- Вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках.
- Во избежание деформации и возможной поломки изделия, а также порчи напольных покрытий, тянуть, двигать по полу, не поднимая его. При необходимости перемещения изделия, его нужно поднимать целиком.
- Допускать контакт колющих, режущих, раскаленных предметов, а также различных химически «агрессивных» жидкостей (растворителей, кислот, бензина и т.д.) с обивочным материалом и декоративными изделиями из дерева. Это может вызвать их повреждение.